

**ZMLUVA O DIELO**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)  
v znení neskorších zmien a doplnkov  
na dodanie diela s názvom:

**„Dobudovanie chodníka v obci Tuhár – I. etapa“****medzi nasledovnými  
ZMLUVNÝMI STRANAMI****1. Objednávateľ: Obec Tuhár**

Tuhár 56

985 12 Tuhár

Zastúpený:

Bc. Peter Černan – starosta obce (vo veciach zmluvných a technických)

IČO: 00 316 482

DIČ: 202 125 1034

e-mail:

obecnyurad@tuhar.sk; starosta.tuhar@gmail.com

tel.: 047 43 77 621; 0911 491 250

*ďalej ako „objednávateľ“***2. Zhotoviteľ:**

GM-STAV s.r.o.

Rúbanisko III/3

984 03 Lučenec

Zastúpený:

Ing. Peter Milynarčík, konateľ spoločnosti

IČO: 36 735 141

DIČ: 202 231 5911

IČ DPH: SK 202 231 5911

e-mail:

info@gmstav.sk

tel.: 0902 918 621; 0902 918 623

Spoločnosť je zapísaná: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka č. 12630/S, Oddiel: Sro**

*ďalej ako „zhotoviteľ“***PREAMBULA**

Objednávateľ, t.j. Obec Tuhár, získala finančnú dotáciu zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva financií SR na realizáciu projektu s názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“, z ktorého časť pod názvom: „Dobudovanie chodníka v obci Tuhár – I. etapa“ bude realizovaná v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

**ČLÁNOK Č. I****VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE**

1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 22. júna 2020.

**1.2 Východiskové údaje:**

1.2.1 Názov diela: „Dobudovanie chodníka v obci Tuhár – I. etapa“

1.2.2 Miesto dodania diela:

- kraj: Banskobystrický
- okres: Lučenec
- obec: Tuhár

1.3 Zhotoviteľ realizuje uvedené dielo v zmysle súťažných podkladov a podľa podmienok dojednaných v tejto zmluve.

**ČLÁNOK Č. II  
PREDMET ZMLUVY**

2.1 Obec Tuhár disponuje projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby s názvom „Dobudovanie chodníka a miestnych komunikácií v obci Tuhár“. Autorom technického riešenia je Ing. arch. Ivan Siliáci, PhD. a zodpovedným projektantom je p. Ľuba Mokošová. Stavba pozostáva z troch stavebných objektov – SO 01 – Chodník; SO 02 Komunikácia A a SO 03 Komunikácia B. Projektovú dokumentáciu odovzdá obhajovateľ zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy.

**2.2 Predmetom zmluvy je realizácia časti stavebného objektu SO 01 – Chodník.**

Rozmerová charakteristika predmetnej časti chodníka je:

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Systémová dlažba (CITYTOP bez fázy) | 117,00 m <sup>2</sup> |
| Doplnenie krytu z asfaltobetónu     | 38,75 m <sup>2</sup>  |
| Trávnaté a nespúvané plochy         | 37,00 m <sup>2</sup>  |

Navrhovaná vetva chodníka priamo nadväzuje na zrealizovaný chodník v nedávnej dobe. Chodník je navrhnutý s krytom zo systémovej betónovej dlažby CITYTOP bez fázy v základnej šírke 1500 mm. Na styku s existujúcou komunikáciou je navrhnuté osadenie cestného obrubníka, resp. najazdového obrubníka v miestach prístupu na pozemky súkromných vlastníkov rodinných domov. Na mieste styku navrhovaného chodníka a existujúcej miestnej komunikácie je navrhnuté realizovať rezanie asfaltu, poškodené časti vybudovať a realizovať doplnenie krytom z obrúseného asfaltového betónu. V projekte je uvažované okrem vybudovania spevnených plôch aj plochy nespúvané. Tieto budú vymedzené od navrhovaného chodníka oddelením parkovým obrubníkom a budú navrhnuté na zahumusovanie a zatrávnenie.

Odvodnenie povrchových dažďových vôd pri novostavbe chodníka bude zabezpečené pozdĺžnym a priečnym spádom 0,5 % nivelety chodníka. Voda bude zachytávaná do uličných vpustí, ktoré budú osadené tesne pri obrubníku. Voda cez kanalizačné prípojky z PVC rúr DN 150 bude vedená do navrhovanej dažďovej kanalizácie, ktorá bude vybudovaná z PVC rúr DN 315. Súčasťou dažďovej kanalizácie sú aj navrhované revízne šachty, v ktorých sú zaistené jednotlivé súčasti kanalizácie.

**Konštrukčne bude SO 01 – Chodník riešený nasledovne:**

- Systémová dlažba Semmelrock CITYTOP bez fázy 60 mm
- Lôžko zo štrkodry, fr. 4-8 mm 40 mm
- Zhutnená štrkodra, fr. 16-32 mm 150 mm
- Zhutnená štrkodra, fr. 32-63 mm 200 mm

**Spolu:**

**450 mm**

**Z hľadiska stavebných prác zákazka predstavuje:**

- zemné práce ako rezanie a odstránenie asfaltového krytu, výkopové práce, založenie trávnik a záverečné terénne úpravy,
- dodanie a osadenie cestného odvodňovacieho žľabu, dodanie a príprava lôžka pod potrubie,

- dodávka a osadenie betónových obrubníkov,
- stavba komunikácií – asfaltovanie a kladenie zámkovej dlažby d dodávkou asfaltu a zámkovej dlažby,
- montáž a dodávka kanalizačného potrubia a uličných vpustov.

Súčasťou realizovaných prác je zabezpečiť pred realizáciou predmetu zákazky zabezpečenie vytýčenia existujúcich sietí a osadenie dočasného dopravného značenia.

**Osobitnou podmienkou realizácie predmetu zmluvy je vzhľadom k tomu, že časť chodníka bola vybudovaná skôr, realizáciou stavebných prác kontinuálne pokračovať v architekture zavedenej v skôr postavenej časti chodníka, t.j. dodržať farebné prevedenie chodníka a mozaiku kladenia zámkovej dlažby.**

- 2.3 Technická špecifikácia predmetu zmluvy je súčasťou projektovej dokumentácie stavby, s ktorou sa objednávateľ zoznámil pri príprave cenovej ponuky v rámci procesu verejného obstarávania.
- 2.4 K realizácii predmetu zmluvy má Obec Tuhár vydané Obcou Halič stavebné povolenie zo dňa 10.10.2019, právoplatné od 11.11.2019, ktoré upravuje a špecifikuje podmienky výstavby stavebného objektu SO 01 – Chodník. Stavba bude realizovaná v zmysle platného stavebného povolenia.
- 2.5 Ocenené zadanie výkazu výmer stavebných prác predstavuje Prílohu č. 1 tejto zmluvy – rozpočet diela.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade so súťažnými podmienkami, súťažnými podkladmi, s technickou špecifikáciou a zadáním a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami platnými na území SR.
- 2.8 Objednávateľ bude vlastníkom diela. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa, t.j. na Obec Tuhár, okamihom zaplatenia ceny diela zhotoviteľovi po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Uvedené sa vzťahuje aj na čiastočné plnenie Zmluvy o dielo, t.j. po ukončení I. etapy stavebných prác.
- 2.9 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, príp. jeho časti.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo po jeho ukončení.
- 2.11 Zhotoviteľ môže dielo dodať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuťé dokončené dielo prevziať.

### ČLÁNOK Č. III ČAS PLNENIA

- 3.1 Zmluva o dielo bude platná dňom jej podpisu a účinná od nasledujúceho dňa po dni jej zverejnenia na internetovom sídle objednávateľa.
- 3.2 Začiatok stavebných prác: po podpise Zmluvy o dielo, nadobudnutí jej účinnosti a odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
- 3.3 Ukončenie stavebných prác: **najneskôr do 30. septembra 2020**

### ČLÁNOK Č. IV CENA

- 4.1 Cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovená na základe súťažných podmienok, súťažných podkladov a v súlade s technickou špecifikáciou a zadáním výkazu výmer.

4.2 Cena diela je určená v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena pevná a číni:

**Cena za dielo bez DPH: 14 600,53 Eur**  
**DPH 20 %: 2 920,11 Eur**

**Cena spolu s DPH: 17 520,64 Eur, slovom sedemnášťtisícpäťsto dvadsať celých eur a šesťdesiatštyri centov**

4.3 Cena predstavuje cenovú ponuku, ktorú zhotoviteľ predložil v rámci procesu verejného obstarávania a s ktorou v procese verejného obstarávania uspel. Cenová ponuka – ocenené zadanie výkaz výmer predstavuje **Prílohu č. 1** tejto zmluvy.

4.4 Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako maximálna, pevná, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.

4.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V tejto cene sú započítané náklady, ktoré súvisia s umiestnením stavby a ďalšími okolnosťami.

4.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, je zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady.

4.7 Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve o dielo. Dodatok sa nemôže týkať zmeny konečnej ceny.

## ČLÁNOK Č. V PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na realizáciu predmetu zákazky.

5.2 Zákazka bude financovaná z poskytnutej dotácie Ministerstva financií SR.

5.3 Platba za dielo bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom.

5.4 Objednávateľ uhradí cenu za dielo po jeho ukončení a riadnom protokolárnom odovzdaní prostredníctvom riadne vystaveného daňového dokladu, faktúry;

5.5 Platba za dielo bude zrealizovaná na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.6 Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti v zmysle príslušných daňových a účtovných všeobecne záväzných právnych predpisov a navyiac v prílohe faktúry bude odovzdaný popis fakturovaných a objednávatelom písomne odsúhlasených prác. V prílohe faktúry musí zhotoviteľ podrobne špecifikovať, aká výmera (množstvo) jednotlivých materiálov a konštrukcií diela podľa tejto zmluvy sa fakturuje, kde na stavbe sa tieto nachádzajú a aká je jednotková cena za jednotlivé výmery celkom.

5.7 Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- a) meno a adresu sídla zhotoviteľa, IČO, IČ DPH,
- b) meno a adresu sídla objednávateľa, IČO, DIČ,
- c) označenie diela,
- d) dátum podpisu zmluvy a ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
- e) poradové číslo faktúry,

- f) deň vzniku daňovej povinnosti,
  - g) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
  - h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - i) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v EUR a celková fakturovaná suma,
  - j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
  - k) pečiatka a originálny podpis oprávnenej osoby,
  - l) výkaz vykonaných množstiev – výkaz výmer v cenovom ohodnotení.
- 5.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.9 Zhotoviteľ bude vo faktúre účtovať DPH podľa právnych predpisov, platných v deň vystavenia faktúry.
- 5.10 Faktúra musí byť objednávateľovi vrátena všetkých príloh doručená v 3 originálnych vyhotoveniach.
- 5.11 Splatnosť faktúr je 15 dní od jej preukázateľného doručenia objednávateľovi. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa.
- 5.12 Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi zmluvne dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplátenej sumy za každý deň omeškania.

## ČLÁNOK Č. VI

### STAVENISKO A STAVEBNÝ DENNÍK

- 6.1 Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 14 dní po podpise tejto Zmluvy o dielo.
- 6.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník (SD) v origináli s dvomi kópiami. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k nemu bude zabezpečený počas celej pracovnej doby. Zhotoviteľ poveruje konať vo veciach súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením stavebných prác pri vykonávaní diela stavbyvedúceho.
- 6.5 Do SD okrem povinných záznamov, ktoré sa v SD vedú zhotoviteľom, budú robiť záznamy zástupcovia objednávateľa, stavebný dozor a projektanti, a to o skutočnostiach rozhodujúcich pre plnenie tejto zmluvy. Poverení pracovníci zhotoviteľa a objednávateľa sú povinní v nasledovný pracovný deň (najneskôr však do 3 kalendárnych dní od vykonania zápisu) odpovedať zápisom v SD (súhlasíť, nesúhlasíť, dať vysvetlenie, navrhnúť riešenie alebo termín nápravy, atď.), a to aj s odôvodnením na predchádzajúci(e) písomný záznam (dopyt) ďalšieho z vyššie uvedených účastníkov. Ak sa zhotoviteľ alebo objednávateľ k záznamom v SD nevyjadrí v tejto lehote, predpokladá sa, že so zápisom v SD bez výhrad súhlasí. V SD je zakázané prepisovať a vyberať listy (listy musia byť očíslované). Oprava prípadného nesprávneho zápisu v SD musí byť vykonaná prečiarknutím nesprávneho zápisu a zapísaním správneho zápisu tak, aby ostal pôvodný nesprávny zápis čitateľný a označený podpisom osoby, ktorá opravu zápisu vykonala. Originál SD je v držbe zhotoviteľa a dve kópie všetkých strán SD patria objednávateľovi, ktorý ich dostane od zhotoviteľa pri prevzatí a odovzdaní diela.
- 6.6 Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.

- 6.7 Objednávateľ je povinný sledovať obsah SD a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Stavebný dozor alebo zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zápisom v stavebnom denníku požadovať vysvetlenia od zhotoviteľa, ako i bezodkladné odstránenie vadne vykonaných častí diela na náklady zhotoviteľa a žiadať zhotoviteľa o nápravu pri realizácii diela a konštatovať skutočnosti dôležité pre posúdenie postupu zhotoviteľa zabezpečujúcim plnenie termínov pri uskutočňovaní diela.
- 6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú trvale neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach a testoch jednotlivých zariadení, ktoré im podliehajú.
- 6.11 Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so stavebným dozom vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie v rozsahu jeho dodávky.

## ČLÁNOK Č. VII

### PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1 Za riadne vykonanie celého diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, resp. jeho častí, vrátane písomného odovzdania celého diela / časti diela zhotoviteľom a prevzatie celého diela /časti diela v mieste vykonania diela /časti diela objednávateľom, vrátane odovzdania a prevzatia kompletnej sprievodnej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcemu charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám, vrátane odborných prehládok a skúšok, na všetky zabudované komponenty potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou stanovených požiadaviek a všetkých ďalších potrebných dokladov a písomností preukazujúcich riadne ukončenie diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi včas všetky doklady, ktorými preukazuje funkčnosť diela a jeho komponentov po ukončení jeho častí, resp. celého diela a ktoré sú potrebné ku kompletnej kolaudácii diela v zmysle platného znenia stavebného zákona.
- 7.2 Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný pokynmi objednávateľa. Pokiaľ takéto pokyny, dané v čase od podpisu tejto zmluvy do vykonania diela znamenajú navyšiac práce alebo zvýšené náklady oproti rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo znamenajú prekážku včasného a riadneho vykonania diela resp. jeho častí, je zhotoviteľ oprávnený do troch pracovných dní písomne požiadať objednávateľa (osobitným listom) o zmenu termínu vykonania diela a ceny za dielo (pokiaľ sa obaja účastníci nedohodnú inak); to však neplatí, ak takéto pokyny (znamenajúce navyšiac práce) boli vyvolané vadami prác zhotoviteľa.
- 7.3 V rámci vykonávania svojho diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:
- dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia; v prípade zmeny stavebného povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, ako mu bude táto zmena stavebného rozhodnutia doručená,
  - zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiadúcemu obmedzeniu prevádzky okolitých priestorov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť počas vykonávania diela bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej premávky,
  - vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie diela štandardným spôsobom (aj podľa požiadaviek a dokladov objednávateľa alebo jeho zástupcu),

- zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodovodnú a zvislú na miesto montáže,
  - naložiť, odviezť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový, obalový a iný materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, objednávateľ zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady zhotoviteľa,
  - zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a stroje zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojov a technologických zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, atď.),
  - zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom,
  - zabezpečiť vykonanie obhlídky všetkých konštrukcií a prác (aj trvale zakrytých) zhotoviteľa stavebným dozorom a zástupcom objednávateľa výzvou v stavebnom denníku,
  - za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do odovzdania celého diela, resp. jeho časti podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Dňom odovzdania celého diela / jeho časti prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele / jeho časti na objednávateľa. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonom a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom diela, nadobúda objednávateľ ich zabudovaním do diela. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotovovaného diela bude objednávateľ,
  - vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavbníku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
  - dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy, to znamená, že treba dodržať sústavu STN,
  - pri odovzdávaní zmontovaných (vyrobených) zariadení odovzdať kompletnú sprievodnú dokumentáciu v rozsahu zodpovedajúcemu charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám, vrátane odborných prehľadov a skúšok,
  - na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou stanovených požiadaviek.
- 7.4 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov požadovaných kvalitatívnej úrovne a kritérií podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu.
- 7.6 Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestroje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.7 Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane neobanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.9 V súvislosti s realizáciou diela zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady zmluvou o poistení poistenie svojich vecí a svojich prác a činností, materiálov, strojov a zariadení zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpo-

vednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní diela a ďalších činností na stavbe objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady diela zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním diela na celé obdobie výstavby až do odovzdania diela objednávateľovi. Výška poistného krytia v poistnej zmluve Zhotoviteľa musí byť minimálne rovnajúca sa sume finančného plnenia za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela. **Piatnú a účinnú zmluvu o poistení predloží zhotoviteľ objednávateľovi 3 dni pred odovzdaním staveniska objednávateľom zhotoviteľovi.**

7.10 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovní všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a objednávateľovi.

7.11 Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov na realizáciu predmetu tejto zmluvy, ktorým je MV SR, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom.

## ČLÁNOK Č. VIII

### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA, VLASTNÍCKE PRÁVO

8.1 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela).

8.2 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác, resp. predmetnej časti na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dní pred odovzdaním zákazky vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie.

8.3 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Trieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce so stanovením termínu ich odstránenia.

8.4 Pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi za účasti stavebného dozoru:

- 2 x kópiu originálu strán stavebného denníka po ukončení stavebných prác,
- doklady komponentov zabudovaných v diele v prípade, že bolo potrebné pri plnení predmetu zmluvy tieto použiť a zabudovať a ďalšie potrebné doklady preukazujúce funkčnosť a užívania – schopnosť diela a jeho častí vyžadované najmä pre kolaudačné konanie (certifikáty, atesty, revízne správy, prevádzkové predpisy, doklady o vykonaní skúšok, atď.). Doklady, ktoré nie je možné dodať v deň odovzdania diela (jeho časti), dodá zhotoviteľ ihneď po ich obdržaní – po ukončení stavebných prác.

## ČLÁNOK Č. IX

### ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

- 9.4 Záručná lehota na celú zákazku je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania zákazky objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 9.5 V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady, či nedorobku. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených projektovou dokumentáciou, prílohami tejto zmluvy, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi i technologickým predpisom zhotoviteľa a všeobecnými technologickými predpismi, alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo časti diela. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 9.6 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zákazky do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 9.8 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spoluposobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dkladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.
- 9.9 V prípade, ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty.

## ČLÁNOK Č. X

### ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

- 10.1 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 166,00 EUR za každý deň omeškania za vadu alebo nedorobok zistené pri odovzdaní a prevzatí diela za každú vadu alebo nedorobok a za každý deň omeškania, resp. oneskorenia proti dohodnutým termínom.
- 10.2 Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované skryté vady v dohodnutej lehote, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 166 EUR za každú vadu a za každý deň omeškania.
- 10.3 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbuvaie povinnosti vady alebo nedorobky odstrániť.
- 10.4 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbuvaie zodpovednosti za spôsobenú škodu.
- 10.5 Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú do vyčíslenej náhrady škody.
- 10.6 V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúr za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľ úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

## ČLÁNOK Č. XI

### OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená v § 374 Obchodného zákonníka.
- 11.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy a pod.

- 11.3 Ak budú práce na diele zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo iné škody.
- 11.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa Článku XI. ods. 11.3 a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží zhotoviteľ.
- 11.5 Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie diela bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto opatrení dohodnú zmluvné strany následne.

## ČLÁNOK Č. XII

### OSTATNÉ USTANOVENIA



- 12.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 12.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 12.4 Táto zmluva môže zaniknúť splnením účelu, na ktorý bola uzatvorená, písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných záväzkov.
- 12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana poruší podstatné zmluvné záväzky dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho uplatniť pri podstatnom porušení tejto zmluvy.
- 12.6 Za podstatné porušenie zmluvy dohodli zmluvné strany tieto prípady porušenia záväzkov:
- a) ak bude zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane meškať so zhotovením diela nesplnením termínov podľa plánovaného harmonogramu dodania diela a ak toto omeškanie bude dlhšie ako 3 dni,
  - b) ak dodá zhotoviteľ preukázateľne chybné zhotovené dielo, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, v technickej špecifikácii a zadaní, v technických normách alebo v právnych predpisoch,
  - c) ak bude objednávateľom oznámená vada neodstrániteľná.
- 12.7 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. V tom prípade zmluvné strany rokovaním štatutárnych zástupcov určia cenu nedokončenej zákazky. V prípade, že nenájdu zhodu, bude pre tento prípad oslovený znalec z oblasti stavebníctva, ktorého služby zaplatí zhotoviteľ.
- 12.8 Porušenie zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená strana nevyužije právo odstúpiť od záväzku, má za následok povinnosť druhej strany pristúpiť na zmenu zmluvy v tej časti, ktorá je dotknutá porušením povinnosti.
- 12.9 Zhotoviteľ potvrdzuje kompletnosť a vhodnosť podkladov prevzatých od objednávateľa k zhotoveniu a dodaniu diela.
- 12.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

**ČLÁNOK Č. XIII**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 13.1 Zmluvné strany dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom rozsahu.
- 13.2 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len dodatkami k zmluve.
- 13.3 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že nepreviedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.
- V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane, a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 13.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy prednostne rokovaniaми zástupcov štatutárnych orgánov zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou, je ktorákolvek zo zmluvných strán oprávnená predložiť žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky.
- 13.5 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
- 13.6 Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 13.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Ocenené zadanie výkaz výmer – rozpočet.
- 13.8 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 13.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 13.10 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach vo forme originálu, z ktorých si dve vyhotovenia ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
- 13.11 Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou, alebo upravené len čiastočne sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Tuhári dňa 2. júla 2020

Objednávateľ:

  
  
za objednávateľa:  
Obec Tuhár  
Bc. Peter Čeman  
starosta obce

V Lučenci dňa 2. júla 2020

Zhotoviteľ:

Rúbanisko III/3. 984 03 Lučenec  
IČO: 36735141, IČ DPH: SK2022315911za zhotoviteľa  
GM-STAV s.r.o.  
Ing. Peter Mlynářík  
konateľ spoločnosti

|                 |
|-----------------|
| Tuhar chodnik   |
| SO.01 - Chodnik |

Tuhar chodnik  
SO.01 - Chodnik

EÇO  
Miesto

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

Obec Tuhár

| Rozpočet číslo | Spracoval |
|----------------|-----------|
| 1              |           |
| 2              |           |
| 3              |           |
| 4              |           |
| 5              |           |
| 6              |           |
| 7              |           |
| 8              |           |
| 9              |           |
| 10             |           |
| 11             |           |
| 12             |           |
| 13             |           |
| 14             |           |
| 15             |           |
| 16             |           |
| 17             |           |
| 18             |           |
| 19             |           |
| 20             |           |
| 21             |           |
| 22             |           |
| 23             |           |
| 24             |           |
| 25             |           |
| 26             |           |
| 27             |           |
| 28             |           |
| 29             |           |
| 30             |           |
| 31             |           |
| 32             |           |
| 33             |           |
| 34             |           |
| 35             |           |
| 36             |           |
| 37             |           |
| 38             |           |
| 39             |           |
| 40             |           |
| 41             |           |
| 42             |           |
| 43             |           |
| 44             |           |
| 45             |           |
| 46             |           |
| 47             |           |
| 48             |           |
| 49             |           |
| 50             |           |
| 51             |           |
| 52             |           |
| 53             |           |
| 54             |           |
| 55             |           |
| 56             |           |
| 57             |           |
| 58             |           |
| 59             |           |
| 60             |           |
| 61             |           |
| 62             |           |
| 63             |           |
| 64             |           |
| 65             |           |
| 66             |           |
| 67             |           |
| 68             |           |
| 69             |           |
| 70             |           |
| 71             |           |
| 72             |           |
| 73             |           |
| 74             |           |
| 75             |           |
| 76             |           |
| 77             |           |
| 78             |           |
| 79             |           |
| 80             |           |
| 81             |           |
| 82             |           |
| 83             |           |
| 84             |           |
| 85             |           |
| 86             |           |
| 87             |           |
| 88             |           |
| 89             |           |
| 90             |           |
| 91             |           |
| 92             |           |
| 93             |           |
| 94             |           |
| 95             |           |
| 96             |           |
| 97             |           |
| 98             |           |
| 99             |           |
| 100            |           |

ing. Karman

21.06.2020

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

| A                      | B                 | C                            |
|------------------------|-------------------|------------------------------|
| Základné rozp. náklady | Doplnkové náklady | Vedľajšie rozpočtové náklady |

|            |  |  |      |      |
|------------|--|--|------|------|
| Projektant |  |  | 0,00 | 0,00 |
|------------|--|--|------|------|

10

|          |    |                 |      |
|----------|----|-----------------|------|
| Pečiatka | 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |
|----------|----|-----------------|------|

# ROZPOČET

Stavba: Tuňar chodník  
Objekt: SO.01 - Chodník

Objednávateľ: Obec Tuňar  
Zhotoviteľ: GM-STAV s.r.o.Lučenec

JKSO:  
EČO:  
Spracoval: Ing. Karman  
Dátum: 21. 6. 2020

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

## HSV Práce a dodávky HSV

|                                |             |                                                                                                                                                            |    |         |         |                  |              |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|------------------|--------------|
| <b>1 Zemné práce</b>           |             |                                                                                                                                                            |    |         |         |                  |              |
| 44                             | 113106241   | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škrámi zaliatými asfaltovou alebo cementovou malťou, -0,40800t                                                   | m2 | 6,500   | 1,450   | 9,425            | 0,000        |
| 4                              | 113107142   | Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t                                                                           | m2 | 38,000  | 6,800   | 258,400          | 0,000        |
| 7                              | 130201001   | Výkop jarný a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                                                                                 | m3 | 12,870  | 25,600  | 329,472          | 0,000        |
| 5                              | 131201103   | Výkop nezapáženej jarný v hĺbke 3, nad 1000 do 10000 m3                                                                                                    | m3 | 54,698  | 3,200   | 175,034          | 0,000        |
| 0                              | 131201109   | Hĺbenie nezapáženej jarný a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                                       | m3 | 54,698  | 1,200   | 65,638           | 0,000        |
| 6                              | 132201101   | Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                              | m3 | 11,438  | 17,600  | 201,309          | 0,000        |
| 8                              | 175101102   | Opisyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                                                   | m3 | 8,942   | 16,700  | 149,331          | 0,000        |
| 9                              | 180402111   | Založenie trávniky parkového výševom v rovine do 1:5                                                                                                       | m2 | 37,000  | 0,550   | 20,350           | 0,000        |
| 10                             | 0057211200  | Trávnové semenno - parková zmes                                                                                                                            | kg | 1,000   | 7,500   | 7,500            | 0,000        |
| 11                             | 181101102   | Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                         | m2 | 37,000  | 0,420   | 15,540           | 0,000        |
| 12                             | 181301113   | Rozprestratie ornice v rovine, plocha nad 500 m2 hr. do 200 mm                                                                                             | m2 | 37,000  | 0,700   | 25,900           | 0,000        |
| <b>2 Zakladanie</b>            |             |                                                                                                                                                            |    |         |         | <b>150,000</b>   | <b>0,000</b> |
| 50                             | bet žlab    | betón osadenia cestného žlabu                                                                                                                              | m3 | 1,200   | 125,000 | 150,000          | 0,000        |
| <b>4 Vodovodné konštrukcie</b> |             |                                                                                                                                                            |    |         |         |                  |              |
| 13                             | 451573111   | Lôžko pod potrubie, stĺpy a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                                             | m3 | 3,200   | 32,900  | 105,280          | 0,000        |
| 14                             | 457542111   | Filtrácie vsľvy zo štrkovičiny so zhutnením od 0-20 do 0-63mm                                                                                              | m3 | 36,000  | 20,600  | 741,600          | 0,000        |
| 15                             | 457571213   | Filtrácie vsľvy bez zhutnenia z kameniva ťažného hrubého, zrnitosť od 4-8 do 16-32 mm drevného                                                             | m3 | 7,800   | 27,000  | 210,600          | 0,000        |
| 16                             | 457571216   | Filtrácie vsľvy bez zhutnenia z kameniva ťažného hrubého, zrnitosť od 16-63 do 32-63 mm drevného                                                           | m3 | 10,000  | 22,000  | 220,000          | 0,000        |
| <b>5 Komunikácie</b>           |             |                                                                                                                                                            |    |         |         |                  |              |
| 17                             | 573111111   | Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2                                                              | m2 | 38,750  | 1,800   | 69,750           | 0,000        |
| 18                             | 573211111r  | Postrek spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 30 kg/m2                                                                           | m2 | 38,750  | 1,700   | 65,875           | 0,000        |
| 20                             | 577141212   | betón asfaltový po zhutnení 1l.tr. jemnozrnný AC 8 (ABU), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm                                    | m2 | 38,750  | 11,800  | 457,250          | 0,000        |
| 19                             | 577141222   | betón asfaltový po zhutnení 1l.tr.lôžkový (ABU) hr.50mm                                                                                                    | m2 | 38,750  | 11,600  | 449,500          | 0,000        |
| 1                              | 596911112   | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2                                                                                                       | m2 | 117,000 | 6,500   | 760,500          | 0,000        |
| 42                             | d1001       | Semmelrock CITYTOP dlažba bez řázy 6 cm, řůzne řaný - příp. ekvivalent                                                                                     | m2 | 117,000 | 8,500   | 994,500          | 0,000        |
| 49                             | 597962542   | Osadenie odvodňovacieho žlabu ACO DRAIN z polymetbetónu s krycím roštom, šířky nad 50 cm, tředy zařazená C 250 do bet.lôžka C 25/30                        | m  | 5,000   | 26,000  | 130,000          | 0,000        |
| 0                              | 5923010089r | Odvodňovaci žlab XtraDrain, s pozink. ochrannou hrany, so spodným odtokom, dl.100cm, ACO - príp. ekvivalent                                                | ks | 5,000   | 76,000  | 380,000          | 0,000        |
| 0                              | 5923010090  | Čelná stěna pre odvodňovaci žlab MultiDrain V100S s pozink. ochrannou hrany pre plochy odvodňovaci žlab výšky 6cm, ACO obj.č.12375 - příp. ekvivalent      | ks | 2,000   | 12,000  | 24,000           | 0,000        |
| 0                              | 5923010100  | Vpust pre odvodňovaci žlab MultiDrain, V100S s pozink. ochrannou hrany, krátky tvar, odtok DN100, dl. 50cm, výška 45cm, ACO obj.č.12391 - příp. ekvivalent | ks | 1,000   | 115,000 | 115,000          | 0,000        |
| <b>8 Rúrové vedenie</b>        |             |                                                                                                                                                            |    |         |         | <b>5 054,220</b> | <b>0,000</b> |
| 25                             | 871313121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150                                                               | m  | 7,200   | 1,600   | 11,520           | 0,000        |
| 26                             | 2861101200  | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x1000mm                                                                                                     | ks | 8,000   | 7,800   | 62,400           | 0,000        |
| 27                             | 2863101400  | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 140/60°                                                                                                           | ks | 1,000   | 4,500   | 4,500            | 0,000        |
| 47                             | 2863101300  | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 140/45°                                                                                                           | ks | 1,000   | 4,500   | 4,500            | 0,000        |
| 48                             | 2863101200  | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 140/30°                                                                                                           | ks | 1,000   | 4,500   | 4,500            | 0,000        |
| 21                             | 871383121   | Montáž potrubia kanalizačného z kongovaných rúr - PVC-U DN 300 mm                                                                                          | m  | 38,000  | 2,600   | 98,800           | 0,000        |
| 22                             | 2861105100  | PVC-U rúra kanalizačná kongovaná hrdlovaná k DN 300 x 3000                                                                                                 | ks | 13,000  | 70,000  | 910,000          | 0,000        |
| 0                              | 885841111   | Zhadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                                                                              | ks | 2,000   | 44,000  | 88,000           | 0,000        |
| 0                              | 592vpust    | Uličný vpust s hrdlovou ochranou hrany, odtok DN 150, dl. 50, výška 50cm, ACO                                                                              | ks | 2,000   | 345,000 | 690,000          | 0,000        |
| 0                              | šacht       | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 800                                                                                                                       | ks | 4,000   | 115,000 | 460,000          | 0,000        |
| 45                             | 2866101465  | šachta VARIO DN 600 (PLASTOVÝ POKLOP) - príp. ekvivalent                                                                                                   | ks | 4,000   | 680,000 | 2 720,000        | 0,000        |

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

|                                              |             |                                                                                           |    |         |       |           |                  |              |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|------------------|--------------|
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-buranie</b> |             |                                                                                           |    |         |       |           | <b>2 475,838</b> | <b>0,000</b> |
| 29                                           | 917762111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m  | 173,500 | 5,900 | 1 023,650 |                  | 0,000        |
| 43                                           | 5922902940  | Semmelrock Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá - príp. ekvivalent                          | ks | 84,250  | 3,650 | 307,513   |                  | 0,000        |
| 30                                           | 5922903060  | Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá - príp. ekvivalent                          | ks | 85,750  | 7,500 | 643,125   |                  | 0,000        |
| 31                                           | 5922903040r | Semmelrock Obrubník cestný 100/20/15 cm, sivá - príp. ekvivalent                          | ks | 3,500   | 6,500 | 22,750    |                  | 0,000        |
| 3                                            | 919735112   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm             | m  | 66,500  | 7,200 | 478,800   |                  | 0,000        |

|                                |            |                                                                                              |   |         |       |         |                |              |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|---------|----------------|--------------|
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>      |            |                                                                                              |   |         |       |         | <b>815,716</b> | <b>0,000</b> |
| 0                              | 8986222011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kamienka (8222, 8225) akékoľvek dlžky objektu | t | 203,929 | 3,100 | 632,180 |                | 0,000        |
| 0                              | 8986222091 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m   | t | 203,929 | 0,900 | 183,536 |                | 0,000        |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b> |            |                                                                                              |   |         |       |         | <b>136,000</b> | <b>0,000</b> |

|                                              |            |                                                                                            |    |       |        |        |                |              |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|--------------|
| <b>721 Zdravotných, vnútorná kanalizácia</b> |            |                                                                                            |    |       |        |        | <b>123,000</b> | <b>0,000</b> |
| 39                                           | 721211205r | Montáž dvorného vpusťu                                                                     | ks | 1,000 | 48,000 | 48,000 |                | 0,000        |
| 40                                           | 5923011486 | Odvodňovacie žlaby z polymerbetónu-Vpusť Self s aret. roštom,obj.č.8034 - príp. ekvivalent | ks | 1,000 | 75,000 | 75,000 |                | 0,000        |

Celkom

14 600,527

0,000